



Soluciones específicas:

Antihumedad, antimanchas, impermeabilizante, suelos...

SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS DE CASA



Xylazel Soluciones Pintura Aislante Antimanchas

Pintura en base acuosa. Tapa y bloquea manchas de humedad, mohos, humo, nicotina, grasas, vino, bolígrafo, pinturas intensas e incluso los taninos de la madera y tableros.



Exterior e interior



Limpieza: con agua y jabón



Rendimiento (aprox. por mano)



Útiles aplicación

COLOR: Blanco Mate



Secado: 30 min. aprox.
Repintado: 6 h aprox.

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

Xylazel Soluciones Pintura Antimanchas

Pintura para eliminar e impedir la aparición de manchas de todo tipo. Base disolvente.



Exterior e interior



Limpieza: disolvente xylazel



Rendimiento (aprox. por mano)



Útiles aplicación

COLOR: Blanco



Secado: 2 - 3 h aprox.

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

Xylazel Soluciones Spray Antimanchas

Elimina, sella y tapa las manchas, incluso difíciles, en paredes y techos. Impide su aparición y puede servir de acabado o pintarse. Secado ultrarrápido.



COLOR: Blanco

contenido	envases x caja	envases x palet
500 mL.	6	696

Xylazel Soluciones Pintura Antihumedad/Antisalitre

Pintura Especial Antihumedad contra la condensación y salitre. Base disolvente.



Interior



Limpieza: disolvente xylazel



Rendimiento (aprox. por mano)



Útiles aplicación

COLOR: Blanco



Secado: 8 h aprox.
Repintado: 8 h aprox.

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

Xylazel Soluciones Barrera Antihumedad

Epoxy 2 componentes, impide la penetración de la humedad, salitre y la formación de hongos. Frena la humedad por capilaridad.



Exterior e interior



Limpieza: con agua y jabón



Rendimiento (aprox. por mano)



Útiles aplicación

COLOR: Crema



Tacto: 1 h aprox.
Repintado: 1 h aprox.
Secado Total: 24 h aprox.

contenido	envases x caja	envases x palet
2x500 mL.	6	216

Xylazel Soluciones Imprimación Superficies Porosas Concentrado

A base de resinas acrílicas, para mezclar con agua, actúa como fijador de las superficies porosas y pulverulentas, como yeso y escayola. Garantiza la adherencia de las pinturas de acabado. Base agua.



Producto concentrado, diluir en agua para 750 mL:

Sup. porosas alcalinas o pulverulentas	Superficies poco absorbentes	Como barniz
2 L. de agua	4 L. de agua	0,5 L. de agua

Incoloro



Exterior e interior



Secado: 1 h aprox.
Repintado: 4 - 6 h aprox.



Limpieza: con agua y jabón



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	360
4 L.	2	96

Xylazel Soluciones Protector Antimoho

Previene el desarrollo y crecimiento de mohos, hongos y algas.



Exterior e interior



Limpieza: con agua



Rendimiento (aprox. por mano)



Transparente incoloro



Secado: 4 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
500 mL.	6	504

Xylazel Soluciones Pintura Balaustradas

Pintura especial para barandillas de obra, de piedra, hormigón, cemento, cal y ladrillo. Protege la piedra, cemento, ladrillo y todo tipo de materiales de albañilería. Tintable. Resistente a los álcalis.



Exterior e interior



Limpieza: con agua y jabón



Rendimiento (aprox. por mano)



Secado: < 30 min aprox.
Repintado: 1 h aprox.




Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

Xylazel Soluciones Pintura para Suelos

Especial garajes y sótanos. Secado ultrarrápido. Pisable en 24 h. Resistente al frenado y rodadura.



COLORES:
Gris Claro 201
Verde 202
Rojo 203



Exterior e interior



Limpieza: con agua y jabón



Rendimiento (aprox. por mano)



Secado: 30 min aprox.
Repintado: 3 h aprox.
Secado Antes de pisar: 48 h aprox.



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
4 L.	2	96
15 L.	1	22

Xylazel Soluciones Barniz para Terracota

Barniz para superficies en barro cocido y otros materiales porosos. Confiere al sustrato una textura suave y sedosa con acabado satinado. Protege de las manchas, resistente al agua.



Incoloro



Exterior e interior



Limpieza: con agua y jabón



Rendimiento (aprox. por mano)



Secado: 2 h aprox.
Repintado: 4 h aprox.
Secado Antes de pisar: 12 h aprox.



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

Xylazel Soluciones Barniz Impermeabilizante

HIDROFUGANTE SATINADO: Barniz Impermeabilizante especial exteriores, para cemento, hormigón, ladrillo, piedra y todo tipo de materiales porosos en superficies verticales. Repele el agua. Secado muy rápido. Acabado satinado.



Incoloro



Exterior e interior



Limpieza: con agua



Rendimiento (aprox. por mano)



Secado: 1 h aprox.
Repintado: 2 h aprox.



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

Xylazel Soluciones Impermeabilizante Invisible

Impermeabilizante, no forma capa y no cambia el aspecto del material poroso sobre el que se aplica. Para piedra, ladrillo, cemento, hormigón, etc. Base disolvente.



Incoloro



Exterior e interior



Limpieza: disolvente xylazel



Rendimiento (aprox. por mano)



Secado total: 8 h. aprox.



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

Xylazel Soluciones Impermeabilizante Elástico

Impermeabilizante de cubiertas, medianeras, grietas y fisuras. Especial para terrazas, azoteas y tejados. Elástico. Aislante de la humedad.



COLORES:
Rojo Inglés 501
Teja 502
Blanco 503
Gris 504



Exterior e interior



Limpieza: con agua y jabón



Rendimiento (aprox. por mano)



Secado total: 3 h. aprox.



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
4 L.	2	96
15 L.	1	22

SPRAY

Xylazel Soluciones Marcador Señalizador Fluorescente

Para una señalización temporal en cualquier tipo de superficie. Con cierre de seguridad y válvula en 360° autolimpiable.



COLORES:
Naranja
Rojo
Amarillo
Verde
Blanco



contenido	envases x caja	envases x palet
500 mL.	6	696